

**Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska
dla Wykonawców Zewnętrznych
realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Olsztynie**

	Imię i nazwisko/stanowisko	data/podpis
Opracował:	Monika Kułakowska Główny Specjalista ds. BHP Inspektor ds. PPOŻ.	
	Iwona Sufranowicz-Bartos Inspektor ds. PPOŻ. Główny Specjalista ds. BHP	
Zatwierdził:	Jarosław Słoma Wiceprezes Zarządu	
Zatwierdził:	Wiesław Pancer Prezes Zarządu	

ORYGINAL

Obowiązuje od dnia: 27.09.2021 r.

Wycofano dnia: *)



.....

**Egzemplarz roboczy
podlega aktualizacji**

*) wypełniać wyłącznie na oryginale procedury

Spis treści:

- I. Cel i zakres stosowania.
- II. Przedmiot.
- III. Terminologia i definicje.
- IV. Wykonawcy – podział na grupy ze względu na rodzaj wykonywanych zadań.
- V. Wymagania dotyczące wszystkich Wykonawców, wykonujących zadania na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, zakwalifikowanych do grup: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3.
- VI. Wymagania dotyczące wszystkich Wykonawców, wykonujących zadania na terenie czynnych obiektów Inwestora (Grupa 1 i Grupa 2).
- VII. Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy lub zlecenia dla Wykonawców Grupy 1.
- VIII. Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy dla Wykonawców Grupy 2.
- IX. Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy lub zlecenia dla Wykonawców Grupy 3.
- X. Pozostałe ustalenia i wymagania.
- XI. Załączniki.

	Instrukcja ZSZ		I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 2	Stron: 24	

I. Cel i zakres stosowania.

Celem instrukcji jest określenie zasad postępowania Wykonawcy lub wskazanego przez niego Podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływania na środowisko naturalne, podczas realizacji zleconych zadań (usług i robót budowlanych), prowadzonych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie (w dalszej części: PWiK Sp. z o.o. /Inwestor/Przedsiębiorstwo/Spółka).

Zapisy Instrukcji mają ułatwić Wykonawcom/Podwykonawcom działanie zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie Zintegrowanym Systemem Zarządzania.

Niniejsza instrukcja obowiązuje wszystkich Wykonawców zewnętrznych i stanowi integralną część każdej umowy lub zlecenia, na podstawie której będą wykonywane usługi lub roboty budowlane na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.

II. Przedmiot.

Przedmiotem instrukcji są zasady postępowania i odpowiedzialność w zakresie wpływu na środowisko naturalne oraz rozwiązania organizacyjne zapewniające przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przez Wykonawców/ Podwykonawców, działających na zalecenie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.

III. Terminologia i definicje.

Wykonawca:



osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, realizująca zadania w zakresie usług lub robót budowlanych na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie na podstawie zawartej umowy lub zlecenia.

Podwykonawca:

zgłoszona przez wykonawcę lub podwykonawcę osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, realizująca zadania w zakresie dostaw, usług lub robót budowlanych na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie na podstawie zawartej umowy lub zlecenia.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

zwany „Planem Bioz”, dokument sporządzony przez kierownika budowy lub upoważnionego przez niego pracownika, wymagany gdy:

	Instrukcja ZSZ	I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	Strona: 3	Stron: 24	

- przewiduje się, że planowane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych a jednocześnie zatrudnionych ma być co najmniej 20 pracowników,
- kiedy pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni,
- wykonywane są prace określone w Art. 21a ust.2 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020.1333 t.j. z późniejszymi zmianami)¹,
- prace prowadzone są na czynnych obiektach technologicznych PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.

Roboty Budowlane:

to budowa, a także inne prace budowlane polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce, prowadzone na rzecz Inwestora.

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie (w skrócie Przedsiębiorstwo/Inwestor/PWiK Sp. z o.o./Spółka).

Pracownik Inwestora/Inspektor nadzoru inwestorskiego:

pracownik jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwa, odpowiedzialny za realizację zadania określonego w umowie. W ramach zadań pracownika/inspektora nadzoru inwestorskiego leży sporządzenie niezbędnej dokumentacji dopuszczającej do prac Wykonawcę zewnętrznego oraz nadzór procesu realizacji wykonywanych przez Wykonawcę prac.

Koordynator BHP:

wskazana przez Wykonawcę osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach umowy realizowanej na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.

Czynny obiekt:

wyodrębniony w przestrzeni, ogrodzony i zamknięty teren, pozostający w dyspozycji Inwestora, na którym prowadzona jest działalność związana z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków (obiekty produkcji wody, obiekty oczyszczania ścieków) oraz administracyjno-biurowa, warsztatowa, magazynowa i pozostała (na terenie bazy przy ul. Oficerskiej 16a w Olsztynie).



Teren budowy:

przebież, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym:

prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na

¹ Stan prawny na dzień wprowadzenia Instrukcji.

	Instrukcja ZSZ	I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	Strona: 4	Stron: 24	

przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace w strefach zagrożonych wybuchem.

IV. Wykonawcy - podział na grupy ze względu na rodzaj realizowanych zadań.

Wykonawcy, w zależności od wykonywanej pracy oraz miejsca prowadzenia prac zostali zakwalifikowani do jednej z poniższych grup:

Grupa 1:

Wykonawcy robót budowlanych, usług i innych zadań realizowanych na rzecz i na terenie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, zleconych i nadzorowanych przez kierownika jednostki organizacyjnej, w ramach jego obszaru działania.

Grupa 2:

Wykonawcy robót budowlanych prowadzonych na rzecz i na terenie czynnych obiektów Inwestora, nadzorowanych przez Inspektora nadzoru PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.



Grupa 3:

Pozostali wykonawcy, w tym wykonawcy robót budowlanych i innych prac na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, prowadzonych poza terenem czynnych obiektów Inwestora i nadzorowanych przez Inspektora nadzoru, kierownika jednostki organizacyjnej lub innego upoważnionego pracownika Spółki.

V. Wymagania dotyczące wszystkich Wykonawców, wykonujących zadania na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, zakwalifikowanych do grup: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3.

1. Każdego Wykonawcę zobowiązuje się do:

- 1) dopuszczenia do pracy osób posiadających aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- 2) zorganizowania pracy w sposób zapewniający pracującym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp,
- 3) zapewnienia pracującym przeszkolenia w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac,
- 4) zapewnienia pracującym odpowiedniej odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego, atestowanych środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględного dopilnowania ich zastosowania,

	Instrukcja ZSZ	I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	Strona: 5	Stron: 24	

- 5) zastosowania do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia maszyn i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, są sprawne technicznie, nie zagrażają bezpieczeństwu osób je użytkujących, ani środowisku naturalnemu,
- 6) niezwłocznego odsunięcia od pracy osoby wykonującej czynności, do których nie posiada odpowiednich uprawnień - kwalifikacji,
- 7) egzekwowania bezwzględnie zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Inwestora oraz w miejscu prowadzenia prac alkoholu i środków odurzających, jak również przystępowania do pracy w stanie nietrzeźwym lub pod ich wpływem.

VI. Wymagania dotyczące wszystkich Wykonawców, wykonujących zadania na terenie czynnych obiektów Inwestora (Grupa 1 i Grupa 2).

ZASADY PORUSZANIA SIĘ.

Na terenie obiektów Spółki obowiązują zasady ruchu drogowego z uwzględnieniem oznakowania pionowego.

1) Zasady ruchu pieszych:

Osoby pracujące u Wykonawcy i/lub jego podwykonawców poruszają się wyłącznie:



- po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych dla pieszych,
- po obszarze, na którym wykonują prace,
- w miejscach, gdzie posiadają swoje pomieszczenia socjalne.

2) Zasady ruchu pojazdów:

Na terenie wszystkich obiektów PWiK Sp. z o.o. obowiązują przepisy takie jak na drogach publicznych, przy czym maksymalna prędkość pojazdów nie może przekraczać 20 km/h.

Na podstawie regulacji wewnętrznych w wykonywaniu manewrów (cofania, ruszania, zmiany pozycji) na obiektach PWiK pierwszeństwo mają pojazdy Spółki, dla których teren bazy i inne ogrodzone tereny Spółki stanowią plac manewrowy.

W przypadku zaistnienia kolizji (wypadek, stłuczka) lub wezwania na miejsce zdarzenia innych służb (pogotowia, policji, straży pożarnej) należy o tym fakcie **niezwłocznie poinformować Kierownika obiektu** lub osobę wskazaną przez niego do kontaktu z Wykonawcą.

	Instrukcja ZSZ	I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	Strona: 6	Stron: 24	

Kierowcy mają obowiązek w każdych okolicznościach przestrzegać:

- przepisów prawa o ruchu drogowym,
- przepisów regulowanych znakami drogowymi na terenie PWiK,
- wszelkich instrukcji udzielanych przez pracowników PWiK dotyczących między innymi dopuszczalnych prędkości, pierwszeństwa ruchu, obszarów wykluczonych z ruchu.

3) Postój pojazdów:

Parkowanie pojazdów możliwe jest tylko w wyznaczonych strefach, w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób nieblokujący swobodnego przejazdu.



Na wszystkich obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji znajduje się monitoring wizyjny, monitorujący teren obiektów.

Osoby pracujące u Wykonawcy Zewnętrznego obowiązują w szczególności zakaz:

1. poruszania się po terenie obiektów PWiK Sp. z o.o. w celu niezwiązanym z prowadzonymi pracami,
2. wstępu do obiektów i pomieszczeń niezwiązanych z prowadzonymi pracami,
3. fotografowania, filmowania, szkicowania lub używania aplikacji skanujących itp., bez uprzedniego uzyskania zgody od osoby odpowiedzialnej za prace ze strony PWiK.

VII. Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy lub zlecenia dla Wykonawców Grupy 1.

1. Przed przystąpieniem do wykonania prac na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, zleconych przez kierownika jednostki organizacyjnej, Wykonawca zapoznaje się z wymogami ochrony środowiska, przepisów ppoż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach obowiązującej w Przedsiębiorstwie instrukcji „Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych, realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”. Wykonawca po zapoznaniu się z powyższym dokumentem wypełnia oświadczenia (*Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do Instrukcji*). Podpisane oświadczenia składa u kierownika jednostki organizacyjnej (wskazanego przez niego pracownika), na obszarze którego realizowane są zadania.
2. Inwestor zapoznaje Wykonawcę z zagrożeniami występującymi na obiektach Przedsiębiorstwa, w miejscu prowadzenia zleconych Wykonawcy prac. Kierownik jednostki organizacyjnej (wskazana przez niego osoba), na którego obiekcie lub obszarze

	Instrukcja ZSZ	I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	Strona: 7	Stron: 24	



działania będą prowadzone prace, przeprowadza szkolenie Wykonawcy i sporządza zapisy na druku ZSZ D-14.

3. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przeszkolić z obowiązujących zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska osoby, które w jego imieniu będą wykonywać na terenie i na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie zlecone prace. Potwierdzeniem przekazania powyższych treści jest złożenie przez Wykonawcę u kierownika jednostki organizacyjnej listy przeszkolonych osób – wg *Załącznika nr 4*.
4. Każdy Wykonawca, który zamierza zatrudnić swojego Podwykonawcę do realizacji całości lub części zadania określonego umową lub zleceniem jest zobowiązany poinformować o tym Inwestora.
5. Wymogi stawiane Wykonawcy w zakresie bhp, ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów ppoż. są tożsame z wymogami stawianymi jego Podwykonawcy.

VIII. Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy dla Wykonawców

Grupy 2.

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych prowadzonych na rzecz PWiK Sp. z o.o. na terenie czynnych obiektów Inwestora, Wykonawca zapoznaje się z wymogami ochrony środowiska, przepisów ppoż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach obowiązującej w Przedsiębiorstwie instrukcji „Wymagania bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych, realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”. Wykonawca po zapoznaniu się z powyższym dokumentem wypełnia oświadczenia (*Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do Instrukcji*). Podpisane oświadczenia składa:
 - *Załącznik nr 1* u Inspektora nadzoru, odpowiedzialnego za realizację zadania,
 - *Załącznik nr 2 i nr 3* u pracownika Służby BHP.
2. Wykonawca robót budowlanych, realizujący zadania na terenie czynnych obiektów Spółki, odbywa przed przystąpieniem do prac, szkolenie u Służby BHP Inwestora. Po odbyciu szkolenia Wykonawca składa u pracownika Służby BHP oświadczenie wg *Załącznika nr 2* do instrukcji.
3. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przeszkolić z obowiązujących zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska osoby, które w jego imieniu będą wykonywać roboty budowlane na terenie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. Potwierdzeniem przekazania



	Instrukcja ZSZ	I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	Strona: 8	Stron: 24	

powyższych treści jest podpisanie *Załącznika nr 3* oraz złożenie u pracownika Służby BHP *Załącznika nr 4* do niniejszej instrukcji.

4. Każdy Wykonawca, który zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie całości lub części zadania określonego umową o roboty budowlane, jest zobowiązany poinformować o tym Inwestora.
5. Wymogi stawiane Wykonawcy w zakresie bhp, ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów ppoż. są tożsame z wymogami stawianymi jego Podwykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć Koordynatora ds. BHP, który będzie odpowiedzialny za:
 - sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracujących przy realizacji zadania ustalonego przez strony w umowie,
 - współdziałanie ze Służbą BHP Inwestora w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia.
7. Koordynator ds. BHP przedstawia w razie potrzeby, do wglądu Służby BHP Inwestora, stosowne uprawnienia pracujących przy wykonywaniu prac wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.

IX. Wymagania ogólne przed rozpoczęciem realizacji umowy lub zlecenia dla Wykonawców Grupy 3.

1. Wykonawca robót budowlanych, realizujący zadania na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie poza terenem czynnych obiektów Spółki zapoznaje się z wymogami ochrony środowiska, przepisów ppoż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach obowiązującej w Przedsiębiorstwie instrukcji „Wymagania bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych, realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”. Po zapoznaniu się z powyższą instrukcją składa u Inspektora nadzoru, odpowiedzialnego za realizację zadania, podpisane oświadczenia (*Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3* do Instrukcji). Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przeskolić z obowiązujących zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska osoby, które w jego imieniu będą wykonywać roboty budowlane na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. Potwierdzeniem przekazania powyższych treści jest podpisanie *Załącznika nr 3* do niniejszej instrukcji.
2. Wymogi stawiane Wykonawcy w zakresie bhp, ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów ppoż. są tożsame z wymogami stawianymi jego Podwykonawcy.

	Instrukcja ZSZ	I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	Strona: 9	Stron: 24	

3. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć Koordynatora ds. BHP, który będzie odpowiedzialny za:
 - sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracujących przy realizacji zadania ustalonego przez strony w umowie,
 - współdziałanie ze Służbą BHP Inwestora w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia.
4. Koordynator ds. BHP przedstawia w razie potrzeby, do wglądu Służby BHP Inwestora, stosowne uprawnienia pracujących przy wykonywaniu prac wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.

X. Pozostałe ustalenia i wymagania.



1. Warunki korzystania z mediów energetycznych, wodnych i innych.

Przedsiębiorstwo może zapewnić Wykonawcy odpłatnie dostęp do mediów energetycznych, wodnych i innych, w zakresie niezbędnym do wykonania pracy.

Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia z Przedsiębiorstwem.

2. Sposób magazynowania materiałów.

- 1) Wykonawca może magazynować na terenie Inwestora materiały potrzebne do wykonania zleconych prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z wyznaczonym przez Inwestora, Inspektorem nadzoru.
- 2) Wykonawca nie może wwozić na teren Inwestora bez konsultacji z Pracownikiem ds. Ochrony Środowiska Przedsiębiorstwa jakichkolwiek materiałów, substancji, mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne.
- 3) Wszystkie wwożone na teren Inwestora oraz użytkowane podczas świadczenia usług materiały, substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza.
- 4) Wykonawca powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie się.
- 5) Ewentualne wycieki substancji mogących zagrażać środowisku Wykonawca neutralizuje na własny koszt, a powstałe w wyniku zdarzenia odpady przekazuje do unieszkodliwienia uprawnionej firmie.

	Instrukcja ZSZ		I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 10	Stron: 24	

- 6) Zabrania się używania substancji chemicznych w pojemnikach sugerujących, że ich zawartość nadaje się do spożycia. Wykonawca zobowiązany jest stosować wobec substancji chemicznych jednoznaczną identyfikację, nie budzącą wątpliwości co do ich przeznaczenia.
- 7) Wykonawcy nie wolno na terenie Inwestora, miejsc prowadzenia robót: myć pojazdów i sprzętu, przechowywać zapasów paliw, tankować pojazdów, palić jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów itp.

3. Sposób postępowania z odpadami.

- 1) Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j.Dz.U.2021.779 z późn. zm.)² Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac i ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę życia, zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.
- 2) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie pojemniki do selektywnej zbiórki wytworzonych przez siebie odpadów, a ich ustawienie uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Budowlanego Inwestora.
- 3) Wytworzone odpady magazynowane są na terenie Inwestora w sposób selektywny, zabezpieczone przed ewentualnym rozwiewaniem, a odpady w postaci ciekłej w odpowiednich pojemnikach zabezpieczających przed wyciekami. Odpady magazynuje się w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne.



Wykonawca nie może:

- wwieźć odpadów na teren Inwestora bez uzgodnienia z Inspektorem ds. Ochrony Środowiska Inwestora,
- umieszczać wytworzonych przez siebie odpadów w pojemnikach Inwestora,
- wylewać jakichkolwiek nieczystości ciekłych, substancji czy odpadów do studzienek kanalizacyjnych lub do ziemi.

4. Metodyka postępowania na wypadek awarii, zagrożenia środowiska w trakcie wykonywania prac.

Wykonujący prace, które wymagają użycia substancji niebezpiecznych, lub których wykonywanie może doprowadzić do powstania substancji niebezpiecznych powinien

² Stan prawny na dzień wprowadzenia Instrukcji.



	Instrukcja ZSZ	I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	Strona: 11	Stron: 24	

ustalić stopień zagrożenia środowiskowego z tym związany, zgodnie z Ustawą z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j.Dz.U.2020.2289)³.

5. Podstawowe wymagania podczas wykonywania prac.

- 1) Wszelkie działania Wykonawcy muszą być zgodne z zakresem ustalonym i zatwierdzonym przez strony.
- 2) Osoby pracujące u Wykonawcy przebywają tylko na obszarze Inwestora, który został udostępniony do wykonania przedmiotu umowy/ zlecenia.
- 3) Wykonawca zapewnia bezpieczne oznakowanie miejsca realizacji zadania, zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz zasad bhp i ppoż. Zapewnia ogólny dozór terenu, na którym prowadzi prace. Po każdym dniu zakończenia prac Wykonawca pozostawia teren budowy/prowadzenia prac uporządkowany i zabezpieczony.
- 4) Prace, podczas których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, należy prowadzić w obsadzie minimum dwuosobowej, celem zapewnienia asekuracji.
- 5) Rusztowania stosowane przez Wykonawcę, spełniające wymogi certyfikacji, winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie wymogami celem zapewnienia bezpieczeństwa pracujących. Do budowy rusztowań należy używać tylko materiałów i elementów spełniających wymagania zawarte w przepisach dotyczących budowy rusztowań.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się stosować tylko atestowane, okresowo przeglądane i sprawne drabiny.
- 7) Praca w zbiornikach i w innych przestrzeniach zamkniętych jest dozwolona dopiero po trwałym odcięciu zbiornika od czynnych instalacji, przewietrzeniu, dokonaniu analizy zawartości tlenu oraz stężenia substancji toksycznych i palnych.
- 8) O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, mogących stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób pracujących dla Wykonawcy jak i pracowników Przedsiębiorstwa, Koordynator ds. BHP/Wykonujący prace w imieniu Wykonawcy, zawiadamia natychmiast wyznaczonego przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub kierownika, w obszarze którego prowadzone są prace oraz Służbę BHP.
- 9) Inwestor zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli i audytów w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

³ Stan prawny na dzień wprowadzenia Instrukcji.



	Instrukcja ZSZ	I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	Strona: 12	Stron: 24	

na terenie prowadzonych prac. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę wymagań obowiązujących w Przedsiębiorstwie, może skutkować przerwaniem prac ze skutkiem natychmiastowym, karami oraz ograniczeniem współpracy w przyszłości.



- 10) W przypadku braku wyposażenia pracujących w odzież roboczą i ochronną, środki ochrony indywidualnej, braku środków ochrony zbiorowej, a także w sytuacji, gdy sposób wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia, Służba BHP Inwestora zastrzega możliwość nie dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robót do czasu dopełnienia formalności.

6. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ppoż. przez Wykonawców.

- 1) Inwestor przekazuje Wykonawcy w razie potrzeby do zapoznania się Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, obowiązującą w miejscu prowadzenia prac objętych umową/zleceniem.
- 2) Wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy uzgodnić z kierownikiem obiektu lub kierownikiem działu, w obszarze którego będą prowadzone prace, nie później niż na jeden dzień przed ich rozpoczęciem. Wszystkie prace prowadzone z użyciem otwartego ognia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem należy zawsze traktować jako prace niebezpieczne pod względem pożarowym.
- 3) Kierownik komórki organizacyjnej, w obszarze której będą prowadzone prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz Wykonawca robót zobowiązani są:
 - a) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane,
 - b) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,
 - c) wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, przebieg prac oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu prac,
 - d) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,
 - e) zapoznać osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.
- 4) Ocenę zagrożenia pożarowego, ustalenie przedsięwzięć i wskazanie osób odpowiedzialnych należy udokumentować sporządzając:

	Instrukcja ZSZ		I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 13	Stron: 24	



- „Protokół zabezpieczenia pożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” określający wymagania przeciwpożarowe – wg *Załącznika nr 5*,
 - „Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” stanowiące podstawę przystąpienia do prac - wg *Załącznika nr 6*.
- 5) Kontrolę miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym po ich zakończeniu należy udokumentować, dokonując wpisów w „Ewidencji kontroli miejsca po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” wg *Załącznika nr 7* do instrukcji.
- 6) Wykonawca prowadzący na terenie Inwestora prace zobowiązany jest do użytkowania i utrzymania w stanie zabezpieczającym przed powstaniem pożaru wszystkich eksploatowanych przez siebie maszyn i urządzeń oraz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych o właściwościach palnych, wybuchowych.
- 7) W obiektach, w których prowadzone są przez Wykonawcę prace mogące spowodować powstanie pożaru, jego rozprzestrzenianie się oraz utrudnienie prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej, zabrania się:
- używania otwartego ognia w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
 - palenia papierosów w miejscach niewyznaczonych,
 - gromadzenia i przechowywania materiałów, płynów łatwopalnych w miejscach niewyznaczonych,
 - przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie na siebie może spowodować wybuch albo pożar,
 - ustawiania na klatkach schodowych przedmiotów utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej,
 - zastawiania dróg pożarowych, ograniczania dostępu do sprzętu i urządzeń ppoż., tarasowania przejść i dróg ewakuacyjnych,
- 8) Wykonawcom będącym użytkownikiem urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby dodatkowo stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, w tym w szczególności:
- użytkowania dodatkowych ogrzewaczy elektrycznych,
 - korzystania z uszkodzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
 - włączenia do sieci jednocześnie takiej ilości urządzeń elektrycznych, że łączny pobór energii elektrycznej może spowodować przeciążenie,

	Instrukcja ZSZ		I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 14	Stron: 24	



- pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci, nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji, urządzeń elektrycznych,
 - zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
 - pozostawienia włączonego dopływu energii elektrycznej po zakończonym dniu pracy.
- 9) Wykonawcom zabrania się samowolnego wykonywania przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej lub gazowej.
- 10) Prowadzenie prac spawalniczych na terenie Inwestora przez Wykonawców Zewnętrznych, może odbywać się przy przestrzeganiu następujących zasad:
- zabezpieczenia terenu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w sprzęt gaśniczy,
 - ustalenia miejsca składowania i ilości butli z gazem,
 - wyłączeniu spawarki w przypadku dłuższego postoju,
 - kontroli miejsca prowadzenia prac po ich zakończeniu, do momentu upewnienia się, że nie ma zagrożenia powstania pożaru.
- 11) Każdorazowe użycie sprzętu ppoż., będącego własnością Przedsiębiorstwa, należy zgłosić do Kierownika jednostki organizacyjnej, na którego obiekcie lub obszarze działania prowadzone są prace.

7. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy oraz incydentu niebezpiecznego, podczas prac wykonywanych na rzecz PWiK Sp. z o.o.

- 1) W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy lub incydentu potencjalnie wypadkowego, podczas pracy na rzecz Przedsiębiorstwa, Koordynator ds. BHP wyznaczony przez Wykonawcę jest zobowiązany natychmiast poinformować o zdarzeniu Służbę BHP Inwestora oraz Pełnomocnika ds. ZSZ.
- 2) Postępowanie powypadkowe prowadzi zespół powypadkowy powołany przez Wykonawcę. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku może odbywać się w obecności Służby BHP Inwestora.
- 3) Służba BHP Inwestora prowadzi odrębny rejestr wypadków przy pracy i incydentów niebezpiecznych wśród pracujących u Wykonawcy, podczas wykonywania pracy na rzecz Przedsiębiorstwa.

	Instrukcja ZSZ		I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 15	Stron: 24	

- 4) Pełnomocnik ds. ZSZ nadzoruje wdrożenie przez Przedsiębiorstwo działań korygujących lub zapobiegawczych, w sytuacji wystąpienia zdarzeń wypadkowych oraz incydentów niebezpiecznych, podczas realizowanych przez Wykonawcę Zewnętrznego prac.
- 5) Koordynator ds. BHP wyznaczony przez Wykonawcę zobowiązany jest po zakończeniu pracy nad realizacją zlecenia przedstawić informację o zaistniałym wypadku przy pracy. Stosowne dokumenty w powyższym zakresie Koordynator ds. BHP przekazuje Służbie BHP Inwestora.





	Instrukcja ZSZ	I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	Strona: 16	Stron: 24	



OGÓLNA LISTA ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA, ZWIĄZANYCH Z PRACĄ NA TERENIE CZYNNYCH OBIEKTÓW

PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.

1. Zagrożenia związane z wykonywaniem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz prac w strefach zagrożonych wybuchem.
2. Zagrożenia związane z wykonywaniem prac na wysokości.
3. Zagrożenia związane z prowadzeniem prac w przestrzeniach zamkniętych.
4. Zagrożenia związane z pracami w wykopach.
5. Zagrożenia związane z ruchem pojazdów.
6. Zagrożenia związane z pracą przy urządzeniach energetycznych.
7. Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne.
8. Zagrożenia związane z prowadzeniem prac remontowo-budowlanych bez wstrzymania funkcjonowania obiektów.
9. Zagrożenia związane z prowadzeniem prac przy otwartych basenach/zbiornikach technologicznych (ryzyko utonięcia).
10. Zagrożenia spowodowane niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi.
11. Zagrożenia związane z występowaniem w środowisku pracy gazów i pyłów.

ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW PWiK W ŚRODKI DO UDZIELANIA POMOCY

1.  Na terenie bazy PWiK ul. Oficerska 16a znajduje się automatyczny defibrylator (AED).
2.  Na terenie obiektów, w miejscach oznaczonych piktogramem, znajdują się apteczki pierwszej pomocy.
3.  Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Łyna” (zbiornik z PIX), Spalarni i Suszarni Osadów (przy biofiltrze), Stacji Uzdatniania Wody (chlorownie) oraz w laboratoriach Spółki znajdują się natryski ratunkowe i myjki do przemywania oczu.
4.  Przy otwartych obiektach technologicznych (zbiorniki, kanały lub osadniki) znajduje się sprzęt ratunkowy. Koła ratunkowe z rzutką rozmieszczono na barierkach wokół zbiorników.

	Instrukcja ZSZ		I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 17	Stron: 24	

*Załącznik nr 1 do Instrukcji
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi
i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.*

.....
pieczętka Wykonawcy

.....
miejsowość/ data

.....
pieczętka Podwykonawcy

OŚWIADCZENIE



Oświadczam, że zapoznałem się z ogólnymi zasadami ZSZ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie oraz treścią instrukcji „Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie” i zobowiązuję się do stosowania zaleceń w niej zawartych przy realizacji prac wynikających z zawartej umowy/zamówienia nr z dnia

Deklaruję, że zapoznam z treścią powyższej instrukcji osoby skierowane do pracy nad objętym umową zakresem prac, realizowanych na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.

.....
/ pieczętka i czytelny podpis Wykonawcy/

Uwaga

Do podpisu niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca lub osoba uprawniona do występowania w imieniu pracodawcy w myśl art. 3¹ Kodeksu pracy posiadająca niezbędną wiedzę i kwalifikacje.

	Instrukcja ZSZ	I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	Strona: 18	Stron: 24	

*Załącznik nr 2 do Instrukcji
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi
i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.*

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
miejsowość/ data

.....
pieczęć Podwykonawcy

OŚWIADCZENIE FIRMY

.....
(nazwa firmy/pieczęć firmowa)

W ZAKRESIE BHP

Będąc upoważnionym do reprezentowania w/w firmy jako wykonawca prac realizowanych na terenie
.....
o następującym zakresie i miejscu w/w robót

Data rozpoczęcia i zakończenia prac.....
oświadczam, co następuje:

Pracujący posiadają:

1. Aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na danym stanowisku pracy.
2. Aktualne szkolenia BHP – zaświadczenie o przeprowadzonym instruktażu stanowiskowym na danym stanowisku pracy.
3. Aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń.
4. Atestowane i okresowo poddawane przeglądowi urządzenia, maszyny i narzędzia.
5. Odpowiednie do danej pracy: odzież ochronną, sprzęt ochronny i zabezpieczający.

Potwierdzam, że wszystkie pracujące osoby zostały zapoznane z ryzykiem zawodowym związanym z realizowanym zakresem prac, instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej.



Jednocześnie oświadczam, że firma w trakcie realizacji zlecenia będzie stosować się do przepisów prawa zawartych w:

- a) Ustawie Kodeks Pracy,
- b) Prawie Budowlanym,
- c) Przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej,
- d) Ogólnych przepisach i powszechnie obowiązujących zasadach BHP,
- e) Instrukcji „Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.

.....
(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy)

Uwaga

Do podpisu niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca lub osoba uprawniona do występowania w imieniu pracodawcy w myśl art. 3¹ Kodeksu pracy posiadająca niezbędną wiedzę i kwalifikacji.

	Instrukcja ZSZ		I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.		Strona: 19	Stron: 24	

*Załącznik nr 3 do Instrukcji
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi
i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.*

.....
pieczętka Wykonawcy

.....
miejsowość/ data

.....
pieczętka Podwykonawcy

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA INFORMACJI BHP, OCHRONY PPOŻ. I ŚRODOWISKOWYCH

Oświadczam, że osoby zgłoszone do realizacji zadania zostały zapoznane z:

1. Planem BIOZ (jeśli dla danej inwestycji jest to przewidziane prawem budowlanym).
2. Zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywania prac na terenie obiektów Inwestora.
3. Przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności z zasadami i sposobami zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, postępowania na wypadek pożaru, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych oraz warunków i zasad prowadzenia ewakuacji osób i mienia.
4. Obowiązkiem informowania Służby BHP PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie o wypadkach i incydentach niebezpiecznych podczas realizacji zadania.
5. Obowiązkiem informowania Służby BHP PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie o zauważonych na terenie obiektów zagrożeniach dla życia i zdrowia pracujących u Wykonawcy jak i pracowników PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.
6. Obowiązkiem prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U.2021.779 z późniejszymi zmianami)*.
7. Przepisami dotyczącymi stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, a w szczególności zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, wskutek ich użycia.

.....
/ pieczętka i czytelny podpis Wykonawcy/
Koordynatora ds. BHP/

* Stan prawny na dzień wprowadzenia Instrukcji.

*Załącznik nr 4 do Instrukcji
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi
i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.*

**LISTA
osób przeszkolonych w dziedzinie BHP, Ochrony Środowiska i ochrony PPOŻ.
z tytułu wykonywania prac na terenie obiektu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie:**

.....
(nazwa obiektu PWiK Sp. z o.o.)



Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że zostałem(am) przeszkolony(na) w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony PPOŻ. odnośnie zagrożeń występujących w PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie i sposobów ochrony przed nimi, posiadam świadomość tych zagadnień i zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania.

Lp.	Imię przeszkolonego	Nazwisko przeszkolonego	Data szkolenia	Podpis przeszkolonego
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Szkolenie przeprowadził:

.....
(Pieczętka i podpis szkolącego)

.....
(Pieczętka wykonawcy)

	Instrukcja ZSZ	I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	Strona: 21	Stron: 24	

*Załącznik nr 5 do Instrukcji
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi
i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.*

PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA POŻAROWEGO PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM.

1. Nazwa i określenie miejsca/pomieszczenia, w którym prowadzone będą prace:

2. Charakterystyka pożarowa miejsca/pomieszczenia oraz materiałów w rejonie prowadzenia prac:

3. Rodzaj elementów budowlanych występujących w rejonie prac:

4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego miejsca/pomieszczenia/budynku na okres prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:

5. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu ppoż. do zabezpieczenia prowadzonych prac:



6. Środki i sposób alarmowania jednostek Straży Pożarnej oraz współpracowników w razie zaistnienia pożaru:

7. Osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego prac, toku prac:

8. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac:

9. Osoba/Osoby zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu:

.....
(podpis sporządzającego protokół)

	Instrukcja ZSZ	I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	Strona: 22	Stron: 24	

*Załącznik nr 6 do Instrukcji
„Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi
i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”.*

**ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM**
nr _____ | 20_____ r.

1. Miejsce pracy:

.....
.....

2. Rodzaj pracy:

.....
.....
.....

3. Czas pracy:

Data: _____ | _____ | 20_____ r.

od godziny: _____ do godziny _____ .

4. Zagrożenie pożarowe, wybuchowe w miejscu pracy:



.....
.....
.....

5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru, wybuchu:

.....
.....
.....

6. Środki zabezpieczenia:

- PPOŻ:
- BHP:
- INNE:

	Instrukcja ZSZ	I-4/03		
	Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.	Strona: 23	Stron: 24	

7. Sposób wykonania pracy:

.....

.....

.....

8. Odpowiedzialni za:

- Przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku pracy:

_____ wykonano/ podpis.

- Wyłączenie spod napięcia:

_____ wykonano/podpis

- Dokonanie analizy stężenia par cieczy, gazów, pyłów:

_____ wykonano/podpis

- W miejscu nie występują niebezpieczne stężenia:

_____ wykonano/podpis

- Stosowanie środków zabezpieczających, organizację pracy i instruktaż. Przyjąłem do wykonania:

_____ data/podpis.

9. Zezwalam na rozpoczęcie prac (po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 8):

_____ data/podpis.

10. Prace zakończono dnia:

_____ | _____ | 20_____ r. godzina: _____ .

11. Miejsce prowadzenia prac i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań mogących zainicjować pożar.

Stwierdzam odebranie prac: _____ podpis.

Skontrolował: _____ podpis.

